

ÍNDICE

ATAS FEDERAIS

- DESKTOP [Página 3](#)
- MONITOR [Página 4](#)
- P/ STORAGE [Página 5](#)
- SERVIDOR [Página 6](#)
- SWITCH [Página 13](#)

ATAS MUNICIPAIS

- DESKTOP [Página 15](#)
- NOTEBOOK [Página 16](#)
- WORKSTATION [Página 18](#)
- MONITOR [Página 20](#)
- DATADOMAIN [Página 21](#)
- SERVIDOR [Página 22](#)

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

GOVERNO FEDERAL



* Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Federal

Cód: 20531

Quantidade: 60 unidades

Validade: 23/12/2025

Valor unitário: R\$ 5.359,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PROCESSADOR 14ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-14500T VPRO® (14 CORE, 20 THREADS, CACHE DE 24MB, 1.7 GHZ A 4.8 GHZ)
- LICENÇA WINDOWS 11 PRO, PORTUGUÊS, INGLÊS, FRANCÊS, ESPANHOL
- MEMÓRIA INSTALADA DE 8GB GB DDR5
- ARMAZENAMENTO SSD DE 1TB PCIE NVME M.2 (CLASSE 35)
- TECLADO COM FIO DA DELL-KB216, PRETO (PORTUGUÊS DO BRASIL)
- MOUSE ÓPTICO DELL - MS116 (PRETO)
- GARANTIA DELL DE 3 ANOS DE SERVIÇO PROSUPPORT MODALIDADE 24 X 7 PARA HARDWARE E SOFTWARE



[ÍNDICE](#)

* Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Federal

Cód: 18594

Quantidade: 150 unidades

Validade: 24/06/2025

Valor unitário: R\$ 960,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Monitor Dell P2422H - SKU [210-BCDO]
- 3 anos de suporte avançado para monitor - [815-7150] [815-7155]

←
ÍNDICE

P/ STORAGE | Dell Disco SSD 1.6TB para Storage Dell Unity XT380

* Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Federal

Cód: 20318

Quantidade: 38 unidades

Validade: 05/12/2025

Valor unitário: R\$ 16.833,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dell EMC Unity XT HFA Upgrades
- Unity XT HFA Upgrades - [210-ASMJ]
- D4 1.6TB SAS FLASH 25X2.5 SSD UPG - [400-BGNH]
- 3 Years ProSupport with Next Business Day Onsite Service – [826-91 32][826-9141] [826-9182][826-9188][911-6619][975-3461]



ÍNDICE

* Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Federal

Cód: 17862

Quantidade: 1 unidade

Validade: 30/08/2025

Preço unitário: R\$ 88.790,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 3.5" Chassis with up to 12 SAS/SATA Drives, 4x2.5" Rear NVMe Direct drives, LP Adapter PERC 11,2 CPU
- 2x Intel® Xeon® Gold 6526Y 2.8G, 16C/32T, 20GT/s, 37.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-5200
- 8x 16GB RDIMM, 5600MT/s, Single Rank
- PERC H755 Adapter LP
- 4x 16TB Hard Drive SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug
- 3x 1.92TB Enterprise NVMe Read Intensive AG Drive U.2 Gen4 Flex Bay
- Very High Performance Fan x6
- Dual, Fully Redundant (1+1), Hot-Plug Power Supply 1400W, Mixed Mode
- Riser Config 6, 2x8 FH Slots (Gen5), 2x16 LP Slots (Gen4)
- OpenManage Enterprise Advanced
- iDRAC9, Enterprise 16G
- Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0
- HBA355e Adapter
- PowerEdge 2U Standard Bezel
- Cabo 12Gb SAS HD-Mini para HD-Mini SFF-8644 – 2m
- ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm
- 5 Years ProSupport and 8-Hour Onsite Service
- 5 Years Keep your Hard Drive For Enterprise
- Todos os cabos e demais itens solicitados com os equipamentos serão entregues juntamente com a solução.



(54) 2628-8328



fabioreolonme@gmail.com

* Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Federal

Cód: 18120

Quantidade: 4 unidades

Validade: 12/12/2025

Valor unitário: R\$ 2.790.000,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Módulo de plataforma confiável 2.0 v3
- Chassi XE9680 6U com 8 GPUs 8 x 2.5 NVMe apenas
- 2x Intel® Xeon® Gold 6548Y+ 2.5G, 32C/64T, 20GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (250W) DDR5-5200
- 32x RDIMM de 64 GB, 5600 MT/s, classificação dupla
- 4x Unidade AG de leitura intensiva NVMe de data center de 7,68 TB U2 Gen4 com portadora
- Ventilador de alto desempenho x6
- 5 + 1 fonte de alimentação hot-plug, 2800W MM HLAC (200-240Vac) titânio
- 6x C20 a C21, Estilo PDU, 16 AMP, 8 Pés, Cabo de Alimentação
- Moldura do LCD PowerEdge 2U
- Montagem de GPUs NVIDIA HGX H100 8-GPU SXM 80GB 700W
- Adaptador QSFP Broadcom 57508 de duas portas de 100 GbE, PCIe de altura total
- 2x Cabo de rede Dell, QSFP28 a QSFP28 de 100 GbE, cabo de conexão direta de cobre passivo, 3M, kit do cliente
- Placa controladora BOSS-N1 + com 2x M.2 960GB (RAID 1)
- Broadcom 57504 Porta quádrupla 10/25 GbE, SFP28, placa de rede OCP 3.0
- 4x Transceptor Dell SFP28 SR Optic, 25 GbE, 85C, para todas as portas SFP28
- iDRAC9, Enterprise 16G
- XE9680 Trilho deslizante pronto com braço de gerenciamento de cabos
- 5 anos de ProSupport e serviço no local em 4 horas

* Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Federal

Cód: 18120

Quantidade: 10 unidades

Validade: 12/12/2025

Valor unitário: R\$ 183.800,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Módulo de plataforma confiável 2.0 v3
- Chassi de 2,5" com até 8 unidades NVMe HWRAID, PERC 11 frontal
- 2x AMD EPYC 9334 de 2,70 GHz, 32C/64T, cache de 128 M (210 W) DDR5-4800
- 4x RDIMM de 64 GB, 5600 MT/s, classificação dupla
- Controlador HW Frontal PERC H755N Carga Traseira
- 7x Unidade AG de leitura intensiva NVMe de data center de 7,68 TB U2 Gen4 com portadora
- Ventilador de alto desempenho x6
- Fonte de alimentação dupla, hot-plug, totalmente redundante (1+1), 1400 W, modo misto
- 2x C13 a C14, estilo PDU, 12 AMP, cabo de alimentação de 6,5 pés (2 m)
- Configuração do riser 4, 2 slots x8 FH + 2 slots x16 LP + 2 slots x16 DW (Gen5) FH
- Broadcom 57504 Porta quádrupla 10/25 GbE, SFP28, placa de rede OCP 3.0
- 4x Transceptor Dell SFP28 SR Optic, 25 GbE, 85C, para todas as portas SFP28
- 2x NVIDIA L4, PCIe, 72 W, 24 GB Passiva, GPU de altura total larga única
- Painel padrão do PowerEdge 2U
- Placa controladora BOSS-N1 + com 2x M.2 960GB (RAID 1)
- iDRAC9, Enterprise 16G
- Trilhos deslizantes ReadyRails com braço de gerenciamento de cabos
- 5 anos de ProSupport e serviço no local em 4 horas

* Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Federal

Cód: 18120

Quantidade: 10 unidades

Validade: 17/12/2025

Valor unitário: R\$ 244.000,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Módulo de plataforma confiável 2.0 v3
- Chassi de 2,5" com até 8 unidades NVMe HWRAID, PERC 11 frontal
- 2x AMD EPYC 9334 de 2,70 GHz, 32C/64T, cache de 128 M (210 W) DDR5-4800
- 4x RDIMM de 64 GB, 5600 MT/s, classificação dupla
- Controlador HW Frontal PERC H755N Carga Traseira
- 7x Unidade AG de leitura intensiva NVMe de data center de 7,68 TB U2 Gen4 com portadora
- Ventilador de alto desempenho x6
- Fonte de alimentação dupla, hot-plug, totalmente redundante (1+1), 2400 W, modo misto
- 2x C19 a C20, estilo PDU, cabo de alimentação de 2,5 M
- Configuração do riser 4, 2 slots x8 FH + 2 slots x16 LP + 2 slots x16 DW (Gen5) FH
- Broadcom 57504 Quad Port 10/25 GbE, SFP28, OCP NIC 3.0
- 4x Transceptor Dell SFP28 SR Optic, 25 GbE, 85C, para todas as portas SFP28
- 2x NVIDIA L40S, PCIe, 350 W, 48 GB Passivo, largura dupla, GPU de altura total
- Painel padrão do PowerEdge 2U
- Placa controladora BOSS-N1 + com 2x M.2 960GB (RAID 1)
- iDRAC9, Enterprise 16G
- Trilhos deslizantes ReadyRails com braço de gerenciamento de cabos
- 5 anos de ProSupport e serviço no local em 4 horas

* Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Federal

Cód: 18120

Quantidade: 10 unidades

Validade: 17/12/2025

Valor unitário: R\$ 118.000,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Módulo de plataforma confiável 2.0 v3
- Chassi de 2,5" com até 8 unidades NVMe HWRAID, Smart Flow, PERC 11 frontal
- 2x AMD EPYC 9334 de 2,70 GHz, 32C/64T, cache de 128 M (210 W) DDR5-4800
- 4x RDIMM de 64 GB, 5600 MT/s, classificação dupla
- Controlador HW PERC H755N com suportes flutuantes para Smart Flow
- 4x Unidade AG de leitura intensiva NVMe de data center de 7,68 TB U2 Gen4 com portadora
- Ventilador de alto desempenho x4
- Dual, Hot Plug, Fonte de Alimentação Totalmente Redundante (1+1) 1400W (100-240Vac)
- 2x C13 a C14, estilo PDU, 12 AMP, cabo de alimentação de 6,5 pés (2 m)
- Riser Config 2, 3 slots x16 LP (2x Gen5)
- Broadcom 57504 Quad Port 10/25 GbE, SFP28, OCP NIC 3.0
- 4x Transceptor Dell SFP28 SR Optic, 25 GbE, 85C, para todas as portas SFP28
- Moldura padrão para chassis x8 e x10
- Placa controladora BOSS-N1 + com 2x M.2 960GB (RAID 1)
- iDRAC9, Enterprise 16G
- Trilhos deslizantes ReadyRails com braço de gerenciamento de cabos
- 5 anos de ProSupport e serviço no local em 4 horas

* Imagens meramente ilustrativas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Intel® Xeon® Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400
- Intel® Xeon® Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400
- 8x 32GB RDIMM, 5600MT/s Dual Rank, BCC
- 9x 2.4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10K 512e 2.5in with 3.5in HYB CARR Hot-Plug
- Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0
- Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile
- iDRAC9, Enterprise 16G
- 7 Years Prosupport Next Business Day Onsite Service-BZ

INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Federal

Cód: 19767

Quantidade: 3 unidades

Validade: 18/12/2025

Valor unitário: R\$ 110.000,00

* Imagens meramente ilustrativas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Intel® Xeon® Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400
- Intel® Xeon® Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400
- 8x 16GB RDIMM, 5600MT/s, Single Rank
- 9x 4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug, AG Drive
- Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0
- Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile
- iDRAC9, Enterprise 16G
- 7 Years Prosupport Next Business Day Onsite Service-BZ

INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Federal

Cód: 19767

Quantidade: 3 unidades

Validade: 18/12/2025

Valor unitário: R\$ 93.500,00



[ÍNDICE](#)

* Imagens meramente ilustrativas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Switch Dell EMC S5232F-ON, 32 portas QSFP28 de 100 GbE, PSU para IO air, 2 PSU
- Licenciamento OS10 Enterprise
- 2x Cabo de alimentação, 250V, 12A, 2 metros, C13/C14
- 5 anos de ProSupport e serviço no local em 4 horas

INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Federal

Cód: 18120

Quantidade: 4 unidades

Validade: 12/12/2025

Valor unitário: R\$ 79.000,00



[ÍNDICE](#)

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

GOVERNO MUNICIPAL



* Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Municipal

Cód: 17453

Quantidade: 86 unidades

Validade: 24/06/2025

Valor unitário: R\$ 7.348,53

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 14ª geração Intel® Core™ i7-14700 vPro®
- Windows 11 pro - português
- 16 GB DDR5 (2x8gb) 5600mt/s
- SSD marca Dell de 512gb PCIE NVME M.2 (classe 35)
- Teclado com fio da dell kb216 preto (português do brasil)
- Mouse óptico dell - ms116 (preto)
- Placa de rede local sem fio Intel ax211 + Bluetooth 5.3 com antena interna
- AMD Radeon™ RX 6500 4GB GDDR6
- Power supply unit (psu) interno 300w, platinum
- Intel VPRO® Enterprise
- 3 anos de serviço prosupport
- Serviço em processo fabril de Customização a laser Dell



[ÍNDICE](#)

* Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Municipal

Cód: 17453

Quantidade: 14 unidades

Validade: 24/06/2025

Valor unitário: R\$ 14.500,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 13ª geração Intel® Core™ VPRO® Enterprise i7-13800H
- Windows 11 PRO
- Nvidia® RTX™ a1000, 6GB GDDR6
- 15.6" FHD 1920 x 1080, 60 HZ, 250nits, com touch
- 32GB, (2x16gb), 5200mt/s, DDR5,
- SSD maca Dell de 1tb PCIENVME m.2 (classe 35)
- Teclado retroiluminado com leitor de impressão digital (com cv3), leitor smartcard, e nfc
- Intel® wi-fi 6e ax211, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com bluetooth®
- Bateria de 6 células, 97 whr
- Câmera FHD/IR, câmera shutter, microfone
- 3 anos de serviço Prosupport com assistência no local
- 2 anos de serviço de bateria estendido pelos anos 2 e 3 da vida do sistema

* Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Municipal

Cód: 17453

Quantidade: 1 unidade

Validade: 24/06/2025

Valor unitário: R\$ 15.900,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 13ª geração Intel® Core™ VPRO® Enterprise i7-13800H
- Windows 11 PRO
- Nvidia® RTX™ a1000, 6GB GDDR6
- 15.6" FHD 1920 x 1080, 60 HZ, 250nits, com touch
- 32GB, (2x16gb), 5200mt/s, DDR5,
- SSD maca Dell de 1tb pcle nvme m.2 (classe 35)
- Teclado retroiluminado com leitor de impressão digital (com cv3), leitor smartcard, e nfc
- Intel® wi-fi 6e ax211, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com bluetooth®
- Bateria de 6 células, 97 whr
- Câmera FHD/IR, câmera shutter, microfone
- 3 anos de serviço Prosupport com assistência no local
- 2 anos de serviço de bateria estendido pelos anos 2 e 3 da vida do sistema



[ÍNDICE](#)



(54) 2628-8328



fabioreolonme@gmail.com

* Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Municipal

Cód: 15426

Quantidade: 90 unidades

Validade: 18/06/2025

Valor unitário: R\$ 28.000,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 13ª geração Intel® Xeon® W3-2435 (8-cores, 16 threads, cache de 22.5 MB, 3.1 GHz a 4.5 GHz Turbo, 165 W)
- Windows 11 Pro para Workstations (6-cores plus), Português, Inglês, Francês e Espanhol
- NVIDIA® T1000, 8 GB GDDR6, 4 adaptadores mDP para DP
- 32 GB DDR5 ECC RDIMM (2x16GB) 4800MT/s
- SSD de 1TB PCIe NVMe M.2 (Classe 40)
- 3 Anos de Assistência Básica no Local

* Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Municipal

Cód: 17453

Quantidade: 1 unidade

Validade: 24/06/2025

Valor unitário: R\$ 18.000,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 14ª geração Intel® Core™ i9-14900
- Windows 11 PRO
- Gerenciamento Intel VPRO
- Nvidia® T1000 8GB, GDDR6, 4 adaptadores MDP para DP
- 64 GB DDR5 ECC (4x16gb) 4000mt/s
- SSD marca Dell de 512gb PCIE NVME m.2 (classe 40)
- HDD de 1tb (7200RPM) SATA 3,5"
- 500w (80 plus platinum) PSU
- Placa de rede Intel® WI-FI 6e AX211 com bluetooth®
- Teclado multimídia Dell KB216 - português
- Mouse óptico Dell - MS116 (preto)
- 3 anos de serviço prosupport



[ÍNDICE](#)



(54) 2628-8328



fabioreolonme@gmail.com

* Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Municipal

Cód: 16337

Quantidade: 25 unidades

Validade: 20/12/2025

Valor unitário: R\$ 1.309,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Monitor 21.5" Dell P2222H – SKU [210-BCET]
- 3 anos de suporte avançado para monitor – SKU [815-5797] [815-5798]



[ÍNDICE](#)



(54) 2628-8328



fabioreolonme@gmail.com

* Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Municipal

Cód: 17453

Quantidade: 4 unidades

Validade: 24/06/2025

Valor unitário: R\$ 215.000,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PowerProtect DD3300 Appliance
- PowerProtect DD3300 32TB
- 5 Years ProSupport Next Business Day Onsite Service-BZ
- DD3300 OS Factory Long Term Support
- Intel X710 Dual Port 10GbE SFP+
- 2x SFP+ SR Optic, 10GbE, for all SFP+ ports
- DD3300 Dual Platinum PSU (100-240VAC)
- 2x C13 to C14, PDU Style, 12 AMP, 6.5 Feet (2m) Power Cord
- PowerProtect 3300 2U 14G Bezel
- iDRAC9,Enterprise
- PowerProtect DD3300 Embedded Hypervisor
- 32x PP DD3300 32TB License 1TB 5 Yrs Maint=CC



[ÍNDICE](#)



(54) 2628-8328



fabioreolonme@gmail.com

* Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Municipal

Cód: 14889

Quantidade: 2 unidades

Validade: 24/02/2026

Valor unitário: R\$ 100.399,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Trusted Platform Module 2.0 V3
- 1x 2.5" Chassis with up to 16 Hard Drives (SAS/SATA) 2 CPU, PERC11
- 2x Intel® Xeon® Silver 4509Y 2.6G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (125W) DDR5-4400
- 4x 16GB RDIMM, 5600MT/s, Single Rank
- 1x Front PERC H755 Rear Load
- 2x 480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD
- 6x 2.4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10K 512e 2.5in Hot-Plug
- 1x Standard High Performance Fan
- 1x Dual, (1+1) Fully Redundant, Hot-Plug Power Supply, 800W MM (100- 240Vac)
- 2x NBR 14136 2P+T to C13, 250V, 10A, 2m, Brazil Power Cord
- 1x Riser Config 1, Half Length, Low Profile, 3x16 + 1x8 + 2x16 (Gen5)
- 1x Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM
- 1x iDRAC9, Enterprise 16G
- 1x Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0
- 1x PowerEdge 2U Standard Bezel
- 1x BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 480GB (RAID 1)
- 1x RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 5YR Premium Sub, 1 Virtual Guest, Digitally Fulfilled
- 1x ReadyRails Sliding Rails with Cable Management Arm
- 7 Years Prosupport Onsite Service
- ProDeploy PowerEdge R Series 1u2u

* Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Municipal

Cód: 14889

Quantidade: 2 unidades

Validade: 24/02/2026

Valor unitário: R\$ 184.400,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1x Trusted Platform Module 2.0 V3
- 1x 2.5" Chassis with up to 24 SAS/SATA Drives, Front PERC 11, 2 CPU
- 2x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
- 8x 32GB RDIMM, 5600MT/s Dual Rank
- 1x Front PERC H755 Rear Load (for 2.5" x24 SAS/SATA chassis)
- 20x 1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
- 1x High Performance Fan x6
- 1x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode
- 2x NBR 14136 2P+T to C13, 250V, 10A, 2m, Power Cord
- 1x Riser Config 1, 6x8 FH Slots (Gen4), 2x16 LP Slots (Gen4)
- 1x iDRAC9, Enterprise 16G
- 1x Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0
- 1x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM
- 1x Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter, PCIe Low Profile,V2
- 1x PowerEdge 2U LCD Bezel
- 2x SFP+ SR Optic, 10GbE, for all SFP+ ports
- 1x Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language
- 1x Windows Server 2022 Standard,16CORE,DF Recovery Image, Multi Lang. (Downgrade not included)
- 4x Windows Server 2022 Standard Edition, Add License,2CORE,NO MEDIA/KEY
- 1xReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm
- 1x 7 Years Prosupport Next Business Day Onsite Service

* Imagens meramente ilustrativas.



INFORMAÇÕES DO PREGÃO

Esfera: Municipal

Cód: 14889

Quantidade: 2 unidades

Validade: 24/02/2026

Valor unitário: R\$ 150.000,00


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- 1x Trusted Platform Module 2.0 V3
- 1x 2.5" Chassis with up to 16 SAS/SATA Drives, Smart Flow, Front PERC11, 2 CPU
- 2x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
- 8x 32GB RDIMM, 5600MT/s Dual Rank
- 1x PERC H755 with rear load Brackets
- 12x 1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
- 1x Standard Fan x6
- 1x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode
- 2x NBR 14136 2P+T to C13, 250V, 10A, 2m, Brazil Power Cord
- 1x Riser Config 1, 6x8 FH Slots (Gen4), 2x16 LP Slots (Gen4)
- 1x iDRAC9, Enterprise 16G
- 1x Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0
- 1x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM
- 1x Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter, PCIe Low Profile, V2
- 1x PowerEdge 2U LCD Bezel
- 2x SFP+ SR Optic, 10GbE, for all SFP+ ports
- 1x Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language
- 1x Windows Server 2022 Standard,16CORE,DF Recovery Image, MultiLang, (Downgrade not included)
- 4x Windows Server 2022 Standard Edition, Add License,2CORE,NO MEDIA/KEY
- 1x ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm
- 7 Years Prosupport Onsite Service
- ProDeploy PowerEdge R Series 1u2u

ÍNDICE

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO:

 perfil.inf.br/contato

 0800 721 0675

 perfil@perfil.inf.br